



WHF



HFP




HF

تیپ پمپ	فشار برحسب بار	۷۰۰ دور در دقیقه		۹۰۰ دور در دقیقه		۱۴۰۰ دور در دقیقه	
		بازم	سنکین سبک	بازم	سنکین سبک	بازم	سنکین سبک
		m ³ h	۴۰-۱۴۰	m ³ h	۴۰-۱۴۰	m ³ h	۴۰-۱۴۰
		نیروی ورودی به کیلو وات		نیروی ورودی به کیلو وات		نیروی ورودی به کیلو وات	
HF HFP 3 WHF	۲ ۵		۰/۳۷ ۰/۵	۱/۹	۰/۵۵ ۰/۷۵	۳	۰/۷۵ ۱/۱
HF HFP 4 WHF	۲ ۵	۱/۸	۰/۵۵ ۰/۷۵	۲/۴	۰/۷۵ ۱/۱	۳/۹	۱/۱ ۱/۵
HF HFP 5 WHF	۲ ۵	۳/۶	۱/۱ ۱/۵	۵	۱/۵ ۲/۲		۱/۵ ۲/۲
HF HFP 6 WHF	۲ ۵	۶/۲	۲/۲ ۳	۸	۳ ۴		۴ ۵/۵


جدول راهنمای پمپ های BHF, SHF

تیپ پمپ	فشار برحسب بار	۱۰۰ دور دقیقه		۳۰۰ دور دقیقه		۵۰۰ دور دقیقه	
		بازم	مایع سنکین	بازم	مایع روان متوسط	بازم	مایع روان
		m ³ h		m ³ h		m ³ h	
SHF BHF 3	۲	۰/۲	۰/۱۸	۰/۶	۰/۲۵	۱	۰/۳۷
SHF BHF 4	۲	۰/۲۵	۰/۲۵	۰/۷	۰/۳۷	۱/۳	۰/۵۵
SHF BHF 5	۲	۰/۵۵	۰/۳۷	۱/۸	۰/۵۵	۲/۸	۰/۷۵
SHF BHF 6	۲	۰/۹	۰/۷۵	۲/۶	۱/۵	۴/۴	۲/۲

توجه: در این مدل پمپ، مایع باید روی پمپ سوار باشد.
برای سفارش قطعات به صفحه ۱۰ مراجعه شود.



- ۱- سوپاپ
- ۲- در
- ۳- بوش
- ۴- دنده
- ۵- پوسته
- ۶- شفت متحرک
- ۷- شفت محرک
- ۸- پایه
- ۹- پیچ
- ۱۰- نخ گرافیک
- ۱۱- مهره نافی



نوع پمپ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	d	Kg
HF :1																			
HF :2																			
HF :3	40	83	128	154	11	18	115	106	1	15	6*6	144	83	61	30	165	40	18	8
HF :4	40	83	128	154	11	18	115	106	1,1/4	15	6*6	144	83	70	30	174	40	18	8.5
HF :5	44	88	140	166	11	20	130	110	1,1/2	20	6*6	153	85	97	40	186	39	22	12.5
HF :6	65	117	165	193	13	22	146	147.5	2	20	8*8	204	117.5	107	40	215	43	25	21